

A	Numéro d'immatriculation		MG5684	
E	Numéro d'identification		WDB9077331P061384	
Dates de références				
B	1 ^{re} mise en circulation	31/01/2019		
I	Immatriculation	31/01/2019		
H	Expiration certificat			
Titulaire				
C.1.1	Nom(s) / Raison sociale	Dohem versuerg, service des aides et soins de la Croix-Rouge luxembourgeoise		
C.1.2	Prénom(s)			
C.1.3	Adresse	44 Boulevard Joseph II 1840 Luxembourg		
C.4	b) N'est pas le propriétaire du véhicule			
Propriétaire				
C.2.1	Nom(s) / Raison sociale	Leasys Luxembourg S.A.		
C.2.2	Prénom(s)			
C.2.3	Adresse	7 Z.A. Am Barn, rue Nicolas Brosius 3372 Leudelange		
C.3.1	Nom(s) / Raison sociale	Dohem		
C.3.2	Prénom(s)			
C.3.3	Adresse			

Identifications et caractéristiques techniques du véhicule				
K	N° de réception			
J	Catégorie	VOITURE (M1)		
Z.1	Forme carrosserie	AF		
D.1	Marque	MERCEDES		
D.2	Variante			
D.3	Vitesse			
D.3	Dénomination	SPRINTER		
Masse en ordre de marche				
G	Masse en ordre de marche	2815 kg		
Masse maximale autorisée (MMA)				
F.1	Technique			
F.2	Nationale			
F.3	Ensemble	3500 kg		
MMA Essieu				
N.1	essieu 1	Nationale		
N.2	essieu 2	Tech. admissible		
N.3	essieu 3			
N.4	essieu 4			
N.5	essieu 5			
Masse maximale autorisée remorquables				
O.1	Avec freins			
O.2	Sans freins			
Z.6	Point d'attelage	Niveau sonore		
U.1	A l'arrêt			
U.2	Vitesse du moteur			
U.3	En marche			

S.1 Places assises		Nombre de places	
S.2 Places debout		9	
Nombre et type d'essieux			
L	Nombre essieux	simples 2	
Données moteur			
P.1	Cylindrée	2143 cm³	
P.2	Puissance	105 kW	
P.3	Carburant	DIESEL	
Q	Puissance / Poids		
V.7	CO2	Emission de CO2 en norme nationale	
V.9	Norme euro	EURO VI D	
Caractéristiques techniques supplémentaires			
Dimensions		minimale maximale	
Z.2	Longueur		
Z.3	Largeur		
Z.4	Hauteur		
Pneumatiques			
Z.5	Dimensions	essieu 1 essieu 2 essieu 3 essieu 4 essieu 5	

REMARQUES	
-Date du premier contrôle technique avant le : 31/01/2023	
-IMMATRICULATION NATIONALE A TITRE ISOLE	
* sans préjudice d'un refus éventuel d'immatriculation dans un autre pays *	
-La réception à titre isolé concerne :	
- l'élevateur pour chaises roulantes	
- les sièges arrière et leurs fixations	
- les ceintures de sécurité	
- l'entrée avant droite du véhicule	
- les places	
4 places sur chaises roulantes autorisée à condition de respecter le nombre maximal de places indiquées à la rubrique S1, et de respecter la masse maximale autorisée du véhicule.	
Autres places	
240084135	

A	Numéro d'immatriculation		MG5684	
E	Numéro d'identification		WDB9077331P061384	
Dates de références				
B	1 ^{re} mise en circulation	31/01/2019		
I	Immatriculation	31/01/2019		
H	Expiration certificat			
Titulaire				
C.1.1				
C.1.2				
C.1.3				
C.4				
Propriétaire				
C.2.1	Nom(s) / Raison sociale	Leasys Luxembourg S.A.		
C.2.2	Prénom(s)			
C.2.3	Adresse	7 Z.A. Am Barn, rue Nicolas Brosius 3372 Leudelange		
C.3.1	Nom(s) / Raison sociale	Dohem		
C.3.2	Prénom(s)			
C.3.3	Adresse			

Identifications et caractéristiques techniques du véhicule				
K	N° de réception			
J	Catégorie	VOITURE (M1)		
Z.1	Forme carrosserie	AF		
D.1	Marque	MERCEDES		
D.2	Variante			
D.3	Vitesse			
D.3	Dénomination	SPRINTER		
Masse en ordre de marche				
G	Masse en ordre de marche	2815 kg		
Masse maximale autorisée (MMA)				
F.1	Technique			
F.2	Nationale			
F.3	Ensemble	3500 kg		
MMA Essieu				
N.1	essieu 1	Nationale		
N.2	essieu 2	Tech. admissible		
N.3	essieu 3			
N.4	essieu 4			
N.5	essieu 5			
Masse maximale autorisée remorquables				
O.1	Avec freins			
O.2	Sans freins			
Z.6	Point d'attelage	Niveau sonore		
U.1	A l'arrêt			
U.2	Vitesse du moteur			
U.3	En marche			

S.1 Places assises		Nombre de places	
S.2 Places debout		9	
Nombre et type d'essieux			
L	Nombre essieux	simples 2	
Données moteur			
P.1	Cylindrée	2143 cm³	
P.2	Puissance	105 kW	
P.3	Carburant	DIESEL	
Q	Puissance / Poids		
V.7	CO2	Emission de CO2 en norme nationale	
V.9	Norme euro	EURO VI D	
Caractéristiques techniques supplémentaires			
Dimensions		minimale maximale	
Z.2	Longueur		
Z.3	Largeur		
Z.4	Hauteur		
Pneumatiques			
Z.5	Dimensions	essieu 1 essieu 2 essieu 3 essieu 4 essieu 5	

REMARQUES	
-Date du premier contrôle technique avant le : 31/01/2023	
-IMMATRICULATION NATIONALE A TITRE ISOLE	
* sans préjudice d'un refus éventuel d'immatriculation dans un autre pays *	
-La réception à titre isolé concerne :	
- l'élevateur pour chaises roulantes	
- le plancher avec rails de fixations	
- les sièges arrière et leurs fixations	
- les ceintures de sécurité	
- l'entrée avant droite du véhicule	
- les places	
4 places sur chaises roulantes autorisée à condition de respecter le nombre maximal de places indiquées à la rubrique S1, et de respecter la masse maximale autorisée du véhicule.	
Autres places	
240084135	

Allgemeine Baumerkmale				Aufbau			
1.	Anzahl der Achsen	2		38.	Code des Aufbaus	AC	
3.	Antriebsachsen	1		40.	Farbe des Fahrzeuges	GRAU	
Hauptabmessungen				41.	Anzahl und Anordnung der Türen	6; 2; 2; 2	
				42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	6	
				42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	-	
				42.3	Anzahl der für Polistuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	-	
Umweltverträglichkeit				46.	Geräuschpegel	82.00 dB (A)	bei Motordrehzahl
					Fahrgeräusch	68.00 dB (A)	2850 min ⁻¹
Massen				47.	Abgasnorm	Euro VI 3	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand			48.	Abgasverhalten	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges					535/2009-2017/1347D	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand					Gas	Sonstige
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse						
1	1860 kg	2	2250 kg	1.2	Prüfverfahren Typ I (Euro 5 oder 6) oder WHSC (EURO VI)		
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination				CO	6.45 mg/kWh	- mg/kWh
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				THC	21.35 mg/kWh	- mg/kWh
18.1	Deichselanhängers				NMHC	- mg/kWh	- mg/kWh
18.3	Zentralachsanhängers				NOx	108.14 mg/kWh	- mg/kWh
18.4	ungebremsen Anhänger				THC + NOx	- mg/kWh	- mg/kWh
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt				NH ₃	1.07 ppm	- ppm
Antriebsmaschine					Partikelmasse	0.86 mg/kWh	- mg/kWh
20.	Hersteller der Antriebsmaschine				Partikelzahl	3.91*10 ⁻⁹ #/kWh	- #/kWh
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor			2.2	Prüfverfahren WHTC (EURO VI)		
22.	Arbeitsverfahren				CO	61.28 mg/kWh	- mg/kWh
23.	Reiner Elektroantrieb				NOx	334.12 mg/kWh	- mg/kWh
23.1	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug				NMHC	- mg/kWh	- mg/kWh
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder				THC	53.72 mg/kWh	- mg/kWh
25.	Hubvolumen				CH ₄	- mg/kWh	- mg/kWh
26.	Kraftstoff				NH ₃	0.82 ppm	- ppm
26.1	Fahrzeug mit				Partikelmasse	1.86 mg/kWh	- mg/kWh
26.2	(nur Zweistoffmotoren)				Partikelzahl	1.14*10 ⁻¹¹ #/kWh	- #/kWh
27.	Höchstleistung			48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)	- m ⁻¹	
27.1.	Höchste Nennleistung	125.00 kW		49.	CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch		
27.2.	Höchste Stundenleistung			1.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
27.3.	Höchste Nennleistung			a) CO ₂ -Emissionen			
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung			innerorts	199 g/km		
Höchstgeschwindigkeit				Außerorts	174 g/km		
29.	Höchstgeschwindigkeit			Kombiniert	182 g/km		
Achsen- und Radaufhängung				Gewichtet, kombiniert	- g/km		
30.	Spurweite			b) Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch			
1	1725 mm	2	1732 mm	Benzin/Diesel			
35.	Reifen/Radkombination, Reifen auf Felge			innerorts	7.6 l/100km		
1	235/65R16C 115/113R ; 6,5Jx16 ET54			Außerorts	6.6 l/100km		
2	235/65R16C 115/113R ; 6,5Jx16 ET54			Kombiniert	6.9 l/100km		
3	- ; -			Gewichtet, kombiniert	- l/100km		
Bremsanlage				Gas			
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse			- m ³ /100km			
				- l/100km			
				- m ³ /100km			
				- l/100km			

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch Gewichtet, kombiniert
Elektrische Reichweite

49.3 Fahrzeug mit Öko-Innovation(en) ausgestattet:

- 49.3.1 Allgemeiner Code der Öko-Innovation(en)
- 49.3.2 Gesamteinsparung CO₂-Emissionen Benzin /Diesel
- 49.3.2 Gesamteinsparung CO₂-Emissionen Gas
- 49.3.2 Gesamteinsparung CO₂-Emissionen Sonstige

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkung

zu 5: max. 6127*zu 7: max. 2937*zu 29: opt. 130, 120, 110, 100, 90 km/h*zu 30: A1:
1710/A2: 1716 bei E162*zu 35: A1/A2: ev. E162*zu 41: max. *zu 42: max. *zu 43: max. *zu 44: mit
Kurzstreckenradargerät im Bereich 24 GHz ausger.

amtliche Vermerke

Vermerke des KEA

66D0 1313 GOW04467 2

Vermerke des Herstellers



WDB9077331P061384

6437299

KB513

7 8 513 02187

DOC_VAN_M0_V_E1.15_EB-WV-EU



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke

0.2 Typ

Variante

Version

0.2.1 Handelsbezeichnung

0.4 Fahrzeugklasse

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder
am Fahreritzkasten außen, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Im Motorraum hinten

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers

0.10 Fahrzeug-Identifikationsnummer

mit dem in der am 02.08.2018 erteilten Genehmigung et*2001116*0354*22 beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Verkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr und in deren metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigung zugelassen werden

Stuttgart

(Ort)

26.11.2018

(Datum)

(Unterschrift)

Homologation MB Van
(Dienststellung)

(Unterschrift)

Homologation MB Van Europe
(Dienststellung)

