

NOx:		11.4	mg/km
THC + NOx:			mg/km
Partikelmasse:		0.04	mg/km
Partikelzahl:		1.93	*10 ¹⁰ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.00	mg/km	
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ⁻¹	
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.00	mg/km	
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ⁻¹	

49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	209 g/km	9.3 l/100km	- Wh/km
Mittel	150 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km
Hoch	128 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	144 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	149 g/km	6.6 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 29 37	
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		

3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.95	g/km
--------------------------------	------	------

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	(EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER div)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km
Sonstiges		
Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:		

52. Anmerkungen:	-
------------------	---

Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/35 R20 90Y 8Jx20 ET27 2: 255/30 R20 92Y 8 1/2Jx20 ET40* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/60 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:	TPMS, ESS, eCall
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 003183 VVS 00318 3 TSN CTS
DE 01 373623 WBA58FF0508E01876 1984954



WBA58FF0508E01876

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhn	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	
0.2 Typ:	BMW
Variante:	G3L
Version:	58FF
0.2.1 Handelsbezeichnung:	EAW500M0
0.2.3 Kennungen:	320i
0.2.3.1 Interplationsfamilie:	IP-0000877_U-WBA
0.2.3.2 ATCT-Familie:	AT-0000075_U-WBA
0.2.3.3 PEMS-Familie:	24-WBA-O30
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:	RL-0001065-WBA
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-0000011-WBA-1
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:	EV-0000042-WBA-1
0.4 Fahrzeugklasse:	M1
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:	

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	Im Motorraum rechts
--	---------------------

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBA58FF0508E01876
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-10-02
mit dem in der am	

erteilten Genehmigung

2023-05-31

e1*2007/46*1947*12

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort)

17.11.2023 (Datum)

Leiter Vertrieb (Dienststellung)

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale			
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):		
	1	Achse 2	-
3.1	Das Fahrzeug ist:		nicht automatisiert
Hauptabmessungen			
4.	Radstand:		2851 mm
5.	Länge:		4713 mm
6.	Breite:		1827 mm
7.	Höhe:		1440 mm
Massen			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		1590 kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		1632 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:		2070 kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1:	965 kg
		Achse 2:	1170 kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:		3670 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:		
18.3	Zentralachsanhängers:		1600 kg
18.4	Ungebremsen Anhänger:		750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:		75 kg
Antriebsmaschine			
20.	Hersteller des Motors:		Bayer. Mot. Werke AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		1: B48B20A, 2: -
22.	Arbeitsverfahren:		Fremdzündung/4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:		Nein
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:		-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		4;in Reihe
25.	Hubraum:		1998 cm³
26.	Kraftstoff: Benzin		26.1 Mono fuel
27.	Höchstleistung		
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):		135.00 kW bei:5000 min ⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):		- kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		- kW
28	Getriebe (Typ):		automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse			
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang
5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	3.360	2.172	1.720
1.316	1.000	0.822	0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes			
2.813			

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:				235 km/h			
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:		1.	1573 mm		2.	1588 mm	
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 225/45 R18 95 Y		7,5Jx18/ET25		A		C1	
2: 255/40 R18 99 Y		8,5Jx18/ET40		A		C1	
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:				-			
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:				AA			
40. Farbe des Fahrzeugs:				WEISS			
41. Anzahl und Anordnung der Türen:				4:2 links, 2 rechts			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):				5			
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:				86,00 dB(A)			
bei Motordrehzahl:				3750 min ⁻¹			
Fahrgeräusch:				66,00 dB(A)			
47. Abgasnorm:				Euro 6 EA			
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{nd}							
47.1.1 Prüfmasse:				1702 kg			
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f ₀		N		163,2		N	
47.1.3.1 f ₁		N/(km/h)		-0,205		N/(km/h)	
47.1.3.2 f ₂		N/(km/h) ²		0,03186		N/(km/h) ²	
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:				3b			
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:				0			
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:				nein			
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	285.5 mg/km
THC:	17.6 mg/km
NMHC:	14.5 mg/km
Seite 3	





Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvedčení o registraci - Část II / Registreringsattest, Del II / Registreerimistunnistus, Osa II /
Αδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Registrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II dalis / Forgalmi engedély, II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II /
Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de înmatriculare, Partea II / Osvedčenie o evidencii, Část II / Prometno dovoljenje, Del II /
Rekisteröintodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	M UM4205	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	23.11.2023	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	
C.6.1	Vorname(n)		
C.3.2	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Petuelring 130 80809 München	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	23.11.2023	I Datum



Landeshauptstadt München
KFZ-Zulassung
Kreisverwaltungsreferat
80686 München
München, 23.11.2023



Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

G V 662907

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBA58FF0508E01876

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)



D.1	Marke	BMW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	G3L			
D.2	Variante	58FF			
	Version	EAW500M0			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	320i			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW			
(2.1)	Code zu (2)	0005	(2.2) Code zu D.2 mit Prüzfziffer	CTS 00318 3	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBA58FF0508E01876		(3)	Prüzfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AA	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Limousine			
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS	(11) Code zu R	0	
P.1	Hubraum in cm³	1998	P.2 P.4 Nennleistung in kW Nenn Drehzahl bei min⁻¹	135/5000	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Benzin	(10) Code zu P.3	0001	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	el*2007/46*1947*12		(6) Datum zu K	31.05.2023
(17)	Merkmale zur Betriebs-erlaubnis	K			
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				



(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
80788 München

Datum: 17.11.2023

Unterschrift:

i.V. Scharfe

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

[illegible]

K-Weiterer HU: **Abmeldedatum**
09. SEP. 2024



Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat



Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

BRUNNEN
ZULASSUNGSZEIT

ZBI

300868733

