



CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ CE

3110/90705745 0152377



Il sottoscritto STEFAN KETTER DIRETTORE DI PRODUZIONE certifica che il veicolo

- 0.1. Marca: FIAT
- 0.2. Tipo: 250
Variante: GNMAU
Versione: GYCS1
- 0.2.1. Nome commerciale: FIAT DUCATO
- 0.4. Categoria di appartenenza del veicolo: N2
- 0.5. Nome della società e indirizzo del costruttore:
FCA Italy S.p.A. TORINO (I)
- 0.6. Collocazione e metodo di applicazione delle targhette regolamentari:
SULLA TRAVERSA ANTERIORE, NEL VANO MOTORE
FISSATA MECCANICAMENTE
Collocazione del numero di identificazione del veicolo:
SUL PASSARUOTA DESTRO NEL VANO ABITACOLO ANTERIORE
- 0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:
- 0.10. Numero di identificazione del veicolo: ZFA250000002A30803
è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione
e3*2007/46*0049*13
rilasciata in data: 21/07/2015
non può per essere immatricolato in modo permanente senza
omologazioni ulteriori.

Annotazioni legali

A:	F:	250GNMAUGYCS1	L:
B:	FIN:		NL:
D:	GR:		P:
DK:	I:	OCZFA40EST048HZ	S:
E:	IRL:		UK:
H:	BG:		SLO:
CZ:	PL:		SK:
EST:	LV:		LT:
CY:	MT:		RO:


DIRETTORE DI PRODUZIONE

Luogo: TORINO Data: 04/12/2015

Firma

Mansioni

Caratteristiche generali di costruzione				Cambio(tipo): MANUALE	
1.	Numero degli assi:	2		Velocità massima	
1.1.	Numero e posizione delle ruote:	4		Velocità massima: 90 km/h	
1.1.1.	Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:			Assi e sospensione	
1.1.1.1.				Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: -	
1.1.1.2.				Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: -	
1.1.1.3.				Assi/ motore/i munto/i di sospensione pneumatica o equivalente: Si	
1.1.1.4.				Insieme pneumatico/ruota:	
1.1.1.5.				Asse1: 215/70R15 CP 109/107Q 6Jx15-68 -	
1.1.1.6.				Asse2: 215/70R15 CP 109/107Q 6Jx15-68 -	
1.1.1.7.				Freni	
1.1.1.8.				Freni del rimorchio a collegamento: -	
1.1.1.9.				Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: - bar	
1.1.1.10.				Dispositivo di aggancio	
1.1.1.11.				Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato):	
1.1.1.12.				Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:	
1.1.1.13.				Valori caratteristici:	
1.1.1.14.				D:	S:
1.1.1.15.				V:	U:
1.1.1.16.					
1.1.1.17.					
1.1.1.18.					
1.1.1.19.					
1.1.1.20.					
1.1.1.21.					
1.1.1.22.					
1.1.1.23.					
1.1.1.24.					
1.1.1.25.					
1.1.1.26.					
1.1.1.27.					
1.1.1.28.					
1.1.1.29.					
1.1.1.30.					
1.1.1.31.					
1.1.1.32.					
1.1.1.33.					
1.1.1.34.					
1.1.1.35.					
1.1.1.36.					
1.1.1.37.					
1.1.1.38.					
1.1.1.39.					
1.1.1.40.					
1.1.1.41.					
1.1.1.42.					
1.1.1.43.					
1.1.1.44.					
1.1.1.45.					
1.1.1.46.					
1.1.1.47.					
1.1.1.48.					
1.1.1.49.					
1.1.1.50.					
1.1.1.51.					
1.1.1.52.					
1.1.1.53.					
1.1.1.54.					
1.1.1.55.					
1.1.1.56.					
1.1.1.57.					
1.1.1.58.					
1.1.1.59.					
1.1.1.60.					
1.1.1.61.					
1.1.1.62.					
1.1.1.63.					
1.1.1.64.					
1.1.1.65.					
1.1.1.66.					
1.1.1.67.					
1.1.1.68.					
1.1.1.69.					
1.1.1.70.					
1.1.1.71.					
1.1.1.72.					
1.1.1.73.					
1.1.1.74.					
1.1.1.75.					
1.1.1.76.					
1.1.1.77.					
1.1.1.78.					
1.1.1.79.					
1.1.1.80.					
1.1.1.81.					
1.1.1.82.					
1.1.1.83.					
1.1.1.84.					
1.1.1.85.					
1.1.1.86.					
1.1.1.87.					
1.1.1.88.					
1.1.1.89.					
1.1.1.90.					
1.1.1.91.					
1.1.1.92.					
1.1.1.93.					
1.1.1.94.					
1.1.1.95.					
1.1.1.96.					
1.1.1.97.					
1.1.1.98.					
1.1.1.99.					
1.1.1.100.					
1.1.1.101.					
1.1.1.102.					
1.1.1.103.					
1.1.1.104.					
1.1.1.105.					
1.1.1.106.					
1.1.1.107.					
1.1.1.108.					
1.1.1.109.					
1.1.1.110.					
1.1.1.111.					
1.1.1.112.					
1.1.1.113.					
1.1.1.114.					
1.1.1.115.					
1.1.1.116.					
1.1.1.117.					
1.1.1.118.					
1.1.1.119.					
1.1.1.120.					
1.1.1.121.					
1.1.1.122.					
1.1.1.123.					
1.1.1.124.					
1.1.1.125.					
1.1.1.126.					
1.1.1.127.					
1.1.1.128.					
1.1.1.129.					
1.1.1.130.					
1.1.1.131.					
1.1.1.132.					
1.1.1.133.					
1.1.1.134.					
1.1.1.135.					
1.1.1.136.					
1.1.1.137.					
1.1.1.138.					
1.1.1.139.					
1.1.1.140.					
1.1.1.141.					
1.1.1.142.					
1.1.1.143.					
1.1.1.144.					
1.1.1.145.					
1.1.1.146.					
1.1.1.147.					
1.1.1.148.					
1.1.1.149.					
1.1.1.150.					
1.1.1.151.					
1.1.1.152.					
1.1.1.153.					
1.1.1.154.					
1.1.1.155.					
1.1.1.156.					
1.1.1.157.					
1.1.1.158.					
1.1.1.159.					
1.1.1.160.					
1.1.1.161.					
1.1.1.162.					
1.1.1.163.					
1.1.1.164.					
1.1.1.165.					
1.1.1.166.					
1.1.1.167.					
1.1.1.168.					
1.1.1.169.					
1.1.1.170.					
1.1.1.171.					
1.1.1.172.					
1.1.1.173.					
1.1.1.174.					
1.1.1.175.					
1.1.1.176.					
1.1.1.177.					
1.1.1.178.					
1.1.1.179.					
1.1.1.180.					
1.1.1.181.					
1.1.1.182.					
1.1.1.183.					
1.1.1.184.					
1.1.1.185.					
1.1.1.186.					
1.1.1.187.					
1.1.1.188.					
1.1.1.189.					
1.1.1.190.					
1.1.1.191.					
1.1.1.192.					
1.1.1.193.					
1.1.1.194.					
1.1.1.195.					
1.1.1.196.					
1.1.1.197.					
1.1.1.198.					
1.1.1.199.					
1.1.1.200.					
1.1.1.201.					
1.1.1.202.					
1.1.1.203.					
1.1.1.204.					
1.1.1.205.					
1.1.1.206.					
1.1.1.207.					
1.1.1.208.					
1.1.1.209.					
1.1.1.210.					
1.1.1.211.					
1.1.1.212.					
1.1.1.213.					
1.1.1.214.					
1.1.1.215.					
1.1.1.216.					
1.1.1.217.					
1.1.1.218.					
1.1.1.219.					
1.1.1.220.					
1.1.1.221.					
1.1.1.222.					
1.1.1.223.					
1.1.1.224.					
1.1.1.225.					
1.1.1.226.					
1.1.1.227.					
1.1.1.228.					
1.1.1.229.					
1.1.1.230.					
1.1.1.231.					
1.1.1.232.					
1.1.1.233.					
1.1.1.234.					
1.1.1.235.					
1.1.1.236.					
1.1.1.237.					
1.1.1.238.					
1.1.1.239.					
1.1.1.240.					
1.1.1.241.					
1.1.1.242.					
1.1.1.243.					
1.1.1.244.					
1.1.1.245.					
1.1.1.246.					
1.1.1.247.					
1.1.1.248.					
1.1.1.249.					
1.1.1.250.					
1.1.1.251.					
1.1.1.252.					
1.1.1.253.					
1.1.1.254.					
1.1.1.255.					
1.1.1.256.					
1.1.1.257.					
1.1.1.258.					
1.1.1.259.					
1.1.1.260.					
1.1.1.261.					
1.1.1.262.					
1.1.1.263.					
1.1.1.264.					
1.1.1.265.					
1.1.1.266.					
1.1.1.267.					
1.1.1.268.					
1.1.1.269.					
1.1.1.270.					
1.1.1.271.					
1.1.1.272.					
1.1.1.273.					
1.1.1.274.					
1.1.1.275.					
1.1.1.276.					
1.1.1.277.					
1.1.1.278.					
1.1.1.279.					
1.1.1.280.					
1.1.1.281.					
1.1.1.282.					
1.1.1.283.					
1.1.1.284.					
1.1.1.285.					
1.1.1.286.					
1.1.1.287.					
1.1.1.288.					
1.1.1.289.					
1.1.1.290.					
1.1.1.291.					
1.1.1.292.					
1.1.1.293.					
1.1.1.294.					
1.1.1.295.					
1.1.1.296.					
1.1.1.297.					
1.1.1.298.					
1.1.1.299.					
1.1.1.300.					
1.1.1.301.				</	

EG-Übereinstimmungsbescheinigung RREG 2007/46/EG für vervollständigte Fahrzeuge Certificate of Conformity (CoC)

Seite 1:

Der Unterzeichner
bestätigt hiermit, daß das Fahrzeug

Markus Dorner
Kfm. Leitung

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

CAPRON GmbH

0.2. Typ:

EG/CF002

Variante:

FTS9FE

Version:

M4GI0004CAG019

0.2.1 Handelsbezeichnung

T 65 / T 334 / T 700

0.2.2 Informationen des Fahrzeuges der vorangegangenen Stufe(n):

Typ:

Stufe 1 / 2: **siehe COC der vorangegangenen Stufe(n)**

Variante:

Version:

Genehmigung:

0.4. Fahrzeugklasse

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers

**Capron GmbH D-01844 Neustadt
Berghausstr. 1
D 01844 Neustadt in Sachsen**

0.5.1 Firmennamen und Anschrift des Herstellers der vorangegangenen Stufe(n):

Stufe 1 / 2: **siehe COC der vorangegangenen Stufe(n)**

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

**rechte Fahrzeugseite geklebt
am Radlauf Beifahrerseite**

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

entfällt

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

ZFA25000002A30803

a) wie folgt vervollständigt und geändert worden ist

Aufbau Wohnmobil und

b) mit dem in der am **06.11.2015** erteilten Genehmigung **e1*2001/116*0535*09** beschriebenen Typ in
jeder Hinsicht übereinstimmt und

c) zur fortwährenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr,
in denen metrische Einheiten für das
Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Neustadt in Sachsen

08.02.2016

Ort

Datum

Unterschrift

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):

2 und Räder: 4
 1 Achse 1

Hauptabmessungen

4. Radstand: 4035 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: mm 2-3: mm 3-4: - mm
 5 Länge: 6.996 mm
 6. Breite: 2.325 mm
 7. Höhe: 2.905 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2.810 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2.978 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen:
 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 3.495 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1.850 kg 2: 2.000 kg 3: kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5.495 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 18.1 Deichselanhängers: entfällt
 18.3 Zentralachsanhängers: 2.000 kg
 18.4 ungebremsten Anhängers: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: FPT Industrial S.p.A.
 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: F1AE3481E
 22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung, 4-Ta
 23. Reiner Elektroantrieb nein
 23.1 Hybrid-(Elektro-) Fahrzeug: nein
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 stehend in Reihe
 25. Hubraum: 2.287 cm³
 26. Kraftstoff: Diesel
 26.1 Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
 27. Nennleistung: 109,00 kw bei 3.600 min⁻¹

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1.810 mm 2. 1.980 mm 3. mm
 35. Reifen/Radkombination: 215/70R15C/CP 109Q auf Achse1:6Jx15H2-68 / Achse2:6Jx15H2-68

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AF / SA
 40. Farbe des Fahrzeugs: weiß
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 1-3 (0-1 links, 1-2 rechts)
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 4 (vorne, hinten)
 42.1 Sitze die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind: entfällt
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: entfällt

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
 Standgeräusch: 85,00 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2.700 min⁻¹
 Fahrgeräusch: 75,00 dB(A)

47. Abgasnorm: EURO5

48. Abgasverhalten: siehe Basis COC

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*195/2013 M

- 1.1 Prüfverfahren: Typ I [g/km] oder ESC [g/kWh]

- | | | | | | | |
|--|---|------------|--------------|------------------|-----------|-----------|
| CO: | HC: | entfällt m | -1 | NOx: | HC+NOx: | Partikel: |
| Rauchgastrübung (ELR): | | | | | | |
| 1.2. Prüfverfahren Typ: I [mg/km] (Euro 5 oder Euro 6) | | | | | | |
| CO: 548,100 | THC: 38,900 | NMHC: | NOx: 234,700 | THC+NOx: 273,600 | | |
| Partikelmasse: 2,800 | Partikelanzahl: 0,830 x10 ¹¹ | | | | | |
| 2. Prüfverfahren: ETC [g/kWh] (falls zutreffend) | | | | | | |
| CO: | NOx: | NMHC: | THC: | CH 4: | Partikel: | |

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,520 m⁻¹

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch: entfällt nach Anh. XI, Anl. 1 Nr. 39, 2007/46/EG

- 49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäss Anhang II Nummer 5: SA Wohnmobil

52. Anmerkungen: WCCT65000GN034881

35:ww.LM-Felge 6Jx15H2 ET68*ww. 225/70R15C/CP112Q*ww. 215/75R16C/CP116Q od. 225/75R16C/CP116Q*ww.Felge 6Jx16H2 ET68*ww.LM-Felge 6Jx16H2 ET68*ww.AHK lt. EGTG*16.1:+100 b.Anhaengerbetrieb*16.2:A2:+100 b.Anhaengerbetrieb*

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:


Die Außerbetriebsetzung erfolgte am



H 08.08.2024



Landratsamt Zollernalbkreis
Kfz-Zulassungen
72334 Balingen



Unterschrift

Zur Beachtung!


Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
Bei Veränderung des Fahrzeugtyps sind dem Erwerber gegen Empfangsbcheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhandigen. Die Zulassungsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Modell/Variante
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeugidentifikationsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Technisch zulässige Achslast im Zulassungsmitgliedstaat
G	Massen des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
O.2	Technisch zulässige Antriebsleistung in CV
P.1	Leistung in kW/Nennleistung in kW
P.2/P.4	Leistung in kW/Nennleistung in CV
P.3	Leistung in kW/Nennleistung in CV
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standortwechsel in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) Konformitätswert
V.8	CO ₂ (in g/km) Konformitätswert
V.9	CO ₂ (in g/km) Konformitätswert
(2.1)	Herstellerkürzelbezeichnung
(2.2)	Code zu D.2
(2.3)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierung
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achse in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (12) Stützlast in kg
- (13) Berechnung der nationalen Emissionsklasse
- (14) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Berechnung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbaueile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Merkmale
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Berechnungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung mit Fahrerlaubnis für den Betrieb des Fahrzeuges (unter Beachtung der Zulassungsbescheinigung Teil II) hierfür nicht erforderlich.



ZBI 31048673

07.2025 16.05.2024
i. Datum

[illegible]

